




CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1



MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO

DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE

SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	β gradi
T 2,5	2,5	1,3	± 0,15	0,7	1,50	40
T 5	5	2,2	± 0,15	1,2	2,65	40
T 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,30	40

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE


WIDTH TOLERANCES

passo mm	larghezza mm	tolleranza mm
2,5	6	± 0,30
5	10	± 0,50
5	16	± 0,50
5	25	± 0,50
10	16	± 0,50
10	25	± 0,50
10	32	± 0,50
10	50	± 0,50

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE

BELT PITCH SELECTION CHART

PASSO METRICO T 2,5 ■ T 5 ■ T 10 ■



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE

LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva mm	tolleranza mm
≤ 305	± 0,28
> 305 - 390	± 0,32
> 390 - 525	± 0,36
> 525 - 630	± 0,42
> 630 - 780	± 0,48
> 780 - 990	± 0,51
> 990 - 1250	± 0,64
> 1250 - 1560	± 0,76
> 1560 - 1960	± 0,88
> 1960 - 2250	± 1,04



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1 METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 2,5
PASSO 2,5 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo	codice T 2,5 larghezza 6 mm
T 2,5 120	48	120,0	2260060120
T 2,5 145	58	145,0	2260060145
T 2,5 160	64	160,0	2260060160
T 2,5 177,5	71	177,5	2260060177
T 2,5 200	80	200,0	2260060200
T 2,5 230	92	230,0	2260060230
T 2,5 245	98	245,0	2260060245
T 2,5 265	106	265,0	2260060265
T 2,5 285	114	285,0	2260060285
T 2,5 305	122	305,0	2260060305
T 2,5 317,5	127	317,5	2260060317
T 2,5 330	132	330,0	2260060330
T 2,5 380	152	380,0	2260060380
T 2,5 420	168	420,0	2260060420
T 2,5 480	192	480,0	2260060480
T 2,5 500	200	500,0	2260060500
T 2,5 600	240	600,0	2260060600
T 2,5 650	260	650,0	2260060650
T 2,5 680	272	680,0	2260060680
T 2,5 780	312	780,0	2260060780
T 2,5 915	366	915,0	2260060915
T 2,5 950	380	950,0	2260060950



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1 METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 5

PASSO 5 mm




Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo	codice T 5 larghezza 10 mm	codice T 5 larghezza 16 mm	codice T 5 larghezza 25 mm
T 5 185	37	185,0	2270100185	2270160185	2270250185
T 5 200	40	200,0	2270100200	2270160200	2270250200
T 5 215	43	215,0	2270100215	2270160215	2270250215
T 5 220	44	220,0	2270100220	2270160220	2270250220
T 5 225	45	225,0	2270100225	2270160225	2270250225
T 5 245	49	245,0	2270100245	2270160245	2270250245
T 5 255	51	255,0	2270100255	2270160255	2270250255
T 5 260	52	260,0	2270100260	2270160260	2270250260
T 5 270	54	270,0	2270100270	2270160270	2270250270
T 5 280	56	280,0	2270100280	2270160280	2270250280
T 5 295	59	295,0	2270100295	2270160295	2270250295
T 5 305	61	305,0	2270100305	2270160305	2270250305
T 5 330	66	330,0	2270100330	2270160330	2270250330
T 5 340	68	340,0	2270100340	2270160340	2270250340
T 5 350	70	350,0	2270100350	2270160350	2270250350
T 5 355	71	355,0	2270100355	2270160355	2270250355
T 5 365	73	365,0	2270100365	2270160365	2270250365
T 5 390	78	390,0	2270100390	2270160390	2270250390
T 5 400	80	400,0	2270100400	2270160400	2270250400
T 5 410	82	410,0	2270100410	2270160410	2270250410
T 5 420	84	420,0	2270100420	2270160420	2270250420
T 5 455	91	455,0	2270100455	2270160455	2270250455
T 5 475	95	475,0	2270100475	2270160475	2270250475
T 5 480	96	480,0	2270100480	2270160480	2270250480
T 5 500	100	500,0	2270100500	2270160500	2270250500
T 5 510	102	510,0	2270100510	2270160510	2270250510
T 5 525	105	525,0	2270100525	2270160525	2270250525
T 5 545	109	545,0	2270100545	2270160545	2270250545
T 5 550	110	550,0	2270100550	2270160550	2270250550
T 5 560	112	560,0	2270100560	2270160560	2270250560
T 5 575	115	575,0	2270100575	2270160575	2270250575
T 5 610	122	610,0	2270100610	2270160610	2270250610
T 5 620	124	620,0	2270100620	2270160620	2270250620
T 5 630	126	630,0	2270100630	2270160630	2270250630
T 5 650	130	650,0	2270100650	2270160650	2270250650
T 5 660	132	660,0	2270100660	2270160660	2270250660
T 5 690	138	690,0	2270100690	2270160690	2270250690
T 5 720	144	720,0	2270100720	2270160720	2270250720
T 5 750	150	750,0	2270100750	2270160750	2270250750
T 5 780	156	780,0	2270100780	2270160780	2270250780
T 5 815	163	815,0	2270100815	2270160815	2270250815
T 5 830	166	830,0	2270100830		
T 5 840	168	840,0	2270100840	2270160840	2270250840
T 5 900	180	900,0	2270100900	2270160900	2270250900
T 5 990	198	990,0	2270100990	2270160990	2270250990
T 5 1075	215	1075,0	2270101075	2270161075	2270251075
T 5 1100	220	1100,0	2270101100	2270161100	2270251100
T 5 1215	243	1215,0	2270101215	2270161215	2270251215
T 5 1315	263	1315,0	2270101315	2270161315	2270251315



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1 METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 10
PASSO 10 mm




Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo	codice T 10 larghezza 16 mm	codice T 10 larghezza 25 mm	codice T 10 larghezza 32 mm	codice T 10 larghezza 50 mm
T 10 260	26	260,0	2280160260	2280250260	2280320260	2280500260
T 10 370	37	370,0	2280160370	2280250370	2280320370	2280500370
T 10 400	40	400,0	2280160400	2280250400	2280320400	2280500400
T 10 410	41	410,0	2280160410	2280250410	2280320410	2280500410
T 10 440	44	440,0	2280160440	2280250440	2280320440	2280500440
T 10 480	48	480,0				2280500480
T 10 500	50	500,0	2280160500	2280250500	2280320500	2280500500
T 10 530	53	530,0	2280160530	2280250530	2280320530	2280500530
T 10 560	56	560,0	2280160560	2280250560	2280320560	2280500560
T 10 600	60	600,0	2280160600	2280250600	2280320600	2280500600
T 10 610	61	610,0	2280160610	2280250610	2280320610	2280500610
T 10 630	63	630,0	2280160630	2280250630	2280320630	2280500630
T 10 660	66	690,0	2280160660	2280250660	2280320660	2280500660
T 10 690	69	690,0	2280160690	2280250690	2280320690	2280500690
T 10 700	70	700,0	2280160700	2280250700	2280320700	2280500700
T 10 720	72	720,0	2280160720	2280250720	2280320720	2280500720
T 10 750	75	750,0	2280160750	2280250750	2280320750	2280500750
T 10 780	78	780,0	2280160780	2280250780	2280320780	2280500780
T 10 810	81	810,0	2280160810	2280250810	2280320810	2280500810
T 10 840	84	840,0	2280160840	2280250840	2280320840	2280500840
T 10 880	88	880,0	2280160880	2280250880	2280320880	2280500880
T 10 890	89	890,0	2280160890	2280250890	2280320890	2280500890
T 10 900	90	900,0	2280160900	2280250900	2280320900	2280500900
T 10 920	92	920,0	2280160920	2280250920	2280320920	2280500920
T 10 960	96	960,0	2280160960	2280250960	2280320960	2280500960
T 10 970	97	970,0	2280160970	2280250970	2280320970	2280500970
T 10 980	98	980,0	2280160980	2280250980	2280320980	2280500980
T 10 1010	101	1010,0	2280161010	2280251010	2280321010	2280501010
T 10 1080	108	1080,0	2280161080	2280251080	2280321080	2280501080
T 10 1110	111	1110,0	2280161110	2280251110	2280321110	2280501110
T 10 1140	114	1140,0	2280161140	2280251140	2280321140	2280501140
T 10 1150	115	1150,0	2280161150	2280251150	2280321150	2280501150
T 10 1210	121	1210,0	2280161210	2280251210	2280321210	2280501210
T 10 1240	124	1240,0	2280161240	2280251240	2280321240	2280501240
T 10 1250	125	1250,0	2280161250	2280251250	2280321250	2280501250
T 10 1300	130	1300,0	2280161300	2280251300	2280321300	2280501300
T 10 1320	132	1320,0	2280161320	2280251320	2280321320	2280501320
T 10 1350	135	1350,0	2280161350	2280251350	2280321350	2280501350
T 10 1390	139	1390,0	2280161390	2280251390	2280321390	2280501390
T 10 1400	140	1400,0	2280161400	2280251400	2280321400	2280501400
T 10 1420	142	1420,0	2280161420	2280251420	2280321420	2280501420
T 10 1460	146	1460,0	2280161460	2280251460	2280321460	2280501460
T 10 1500	150	1500,0	2280161500	2280251500	2280321500	2280501500
T 10 1560	156	1560,0	2280161560	2280251560	2280321560	2280501560
T 10 1610	161	1610,0	2280161610	2280251610	2280321610	2280501610
T 10 1750	175	1750,0	2280161750	2280251750	2280321750	2280501750
T 10 1780	178	1780,0	2280161780	2280251780	2280321780	2280501780
T 10 1880	188	1880,0	2280161880	2280251880	2280321880	2280501880
T 10 1960	196	1960,0	2280161960	2280251960	2280321960	2280501960
T 10 2250	225	2250,0	2280162250	2280252250	2280322250	2280502250



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT" METRIC BELTS "AT"



MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO


DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	β gradi
AT 5	5	2,7	± 0,15	1,2	2,5	50
AT 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,0	50

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE WIDTH TOLERANCES

passo mm	larghezza mm	tolleranza mm
5	10	± 0,50
5	16	± 0,50
5	25	± 0,50
10	16	± 0,50
10	25	± 0,50
10	32	± 0,50
10	50	± 0,50

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE BELT PITCH SELECTION CHART



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva mm	tolleranza mm
≤ 305	± 0,28
> 305 - 390	± 0,32
> 390 - 525	± 0,36
> 525 - 630	± 0,42
> 630 - 780	± 0,48
> 780 - 990	± 0,51
> 990 - 1250	± 0,64
> 1250 - 1560	± 0,76
> 1560 - 1960	± 0,88
> 1960 - 2250	± 1,04



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT" METRIC BELTS "AT"

AT 5
PASSO 5 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo	codice AT 5 larghezza 10 mm	codice AT 5 larghezza 16 mm	codice AT 5 larghezza 25 mm
AT 5 255	51	255,0	2600100255	2600160255	2600250255
AT 5 300	60	300,0	2600100300	2600160300	2600250300
AT 5 420	84	420,0	2600100420	2600160420	2600250420
AT 5 455	91	455,0	2600100455	2600160455	2600250455
AT 5 500	100	500,0	2600100500	2600160500	2600250500
AT 5 545	109	545,0	2600100545	2600160545	2600250545
AT 5 600	120	600,0	2600100600	2600160600	2600250600
AT 5 660	132	660,0	2600100660	2600160660	2600250660
AT 5 750	150	750,0	2600100750	2600160750	2600250750
AT 5 780	156	780,0	2600100780	2600160780	2600250780
AT 5 825	165	825,0	2600100825	2600160825	2600250825



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "AT" METRIC BELTS "AT"

AT 10
PASSO 10 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo	codice AT 10 larghezza 16 mm	codice AT 10 larghezza 25 mm	codice AT 10 larghezza 32 mm	codice AT 10 larghezza 50 mm
AT 10 500	50	500,0	2610160500	2610250500	2610320500	2610500500
AT 10 560	56	560,0	2610160560	2610250560	2610320560	2610500560
AT 10 600	60	600,0	2610160600			
AT 10 610	61	610,0	2610160610	2610250610	2610320610	2610500610
AT 10 660	66	660,0	2610160660	2610250660	2610320660	2610500660
AT 10 700	70	700,0	2610160700	2610250700	2610320700	2610500700
AT 10 730	73	730,0	2610160730	2610250730	2610320730	2610500730
AT 10 780	78	780,0	2610160780	2610250780	2610320780	2610500780
AT 10 800	80	800,0	2610160800	2610250800	2610320800	2610500800
AT 10 840	84	840,0	2610160840	2610250840	2610320840	2610500840
AT 10 890	89	890,0	2610160890	2610250890	2610320890	2610500890
AT 10 920	92	920,0	2610160920	2610250920	2610320920	2610500920
AT 10 960	96	960,0	2610160960	2610250960	2610320960	2610500960
AT 10 980	98	980,0	2610160980	2610250980	2610320980	2610500980
AT 10 1000	100	1000,0			2610321000	
AT 10 1010	101	1010,0	2610161010	2610251010	2610321010	2610501010
AT 10 1050	105	1050,0	2610161050	2610251050	2610321050	2610501050
AT 10 1080	108	1080,0	2610161080	2610251080	2610321080	2610501080
AT 10 1100	110	1100,0	2610161100			
AT 10 1150	115	1150,0	2610161150	2610251150	2610321150	2610501150
AT 10 1210	121	1210,0	2610161210	2610251210	2610321210	2610501210
AT 10 1250	125	1250,0	2610161250	2610251250	2610321250	2610501250
AT 10 1350	135	1350,0	2610161350			
AT 10 1400	140	1400,0	2610161400	2610251400	2610321400	2610501400
AT 10 1420	142	1420,0		2610251420		2610501420
AT 10 1600	160	1600,0	2610161600	2610251600	2610321600	2610501600
AT 10 1800	180	1800,0	2610161800	2610251800	2610321800	2610501800